



# ПАСПОРТ

## Пресс гидравлический 45 тонн



○ ПГ-45

**Пресс гидравлический модели (ПГ-45, ПГ-70, ПГ-100, П150, ПГ-200, ПГ-250)** предназначен для монтажа и демонтажа деталей в прессовых соединениях узлов различных механизмов и для рихтовки деталей. Пресс может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

## 1.Технические характеристики

Пример расшифровки условного обозначения:

ПГ-45Э(Р,П):

ПГ – Пресс гидравлический,

45 – Максимальное усилие, т\*с.,

Э- электрогидравлический привод,

Р – ручной гидравлический насос двухскоростной,

П – пневмогидравлический насос

№	Технические характеристики	Модель пресса
		ПГ-100
1	Максимальное усилие, т*с	45
2	Максимальный ход штока, мм	200
3	Расстояние от торца штока, находящегося в исходном положении, до опорной плоскости стола, мм	До 1000мм
4	Ширина рабочей зоны, мм	840
5	Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа	70
6	Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм	1600*900*1800
7	Масса, кг	390
8	Механизм и тип подъёма стола	Лебедка
11	<b>ПРИВОД:</b>	
11.1	Э – электрогидравлический насос. Мощность: 1,5кВт, 380В. Производительность : 10л. до 10 бар/1,5 л. до 700 бар.	
11.2	П - пневмогидравлический насос. Необходимое давление воздуха - 6-8 бар	
11.3	Р – ручной двухскоростной насос. Ход штока - 25мм. Диаметр штока 1-й ступени - 30мм, Диаметр штока 2-й ступени - 12мм. Производительность за 1 ход штока (см.куб.): 1-я ступень (до 10 бар)- 14,83 см.куб., 2-я ступень (до 800бар) - 2,83 см.куб.	

## 2. Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации и его работоспособность при соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в течении гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется устранить в течении трех месяцев со дня получения рекламации.
4. Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разбирает и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гарантийного срока.
5. Предприятие-изготовитель осуществляет гарантийные обязательства только при наличии паспорта на изделие.
6. Претензии и рекламации направлять по адресу: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, офис 228,  
тел./факс: (812) 309-05-42, e-mail: [info@npoamotiv.ru](mailto:info@npoamotiv.ru)

## 3.Сведения о рекламациях

№ и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации

## 4. Приемка

- Свидетельство о приемке (испытание и упаковка)

<b>Модель</b>	ПГ45	Э	П	Р
<b>Изготовитель</b>	ООО "НПО АВТОМОТИВ"			
<b>Дата выпуска</b>				
<b>Потребитель</b>				
<b>Дата ввода в эксплуатацию</b>				
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕССА , ОСОБЕННОСТИ ПРЕССА				

Пресс гидравлический «ПГ45, ПГ-70; ПГ-100; ПГ-150; ПГ-200; ПГ-250» отвечает требованиям ТУ 4577-001-030969402016, ГОСТ 12.2.117-88, ГОСТ Р 52543-2006 и на основании осмотра и произведённых испытаний признан годным к эксплуатации.

М.П.

Ответственный: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_