




НПО АВТОМОТИВ

# Паспорт

Съемник ступицы гидравлический

Модели ССГ30, ССГ100



Псков, Санкт-Петербург  
2022

# Съемник ступицы гидравлический

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Съемник ступицы разработан для оказания помощи мастерам при проведении демонтажных работ, Данное приспособление позволяет избежать длительного и трудоёмкого процесса:

- выбивание ступицы с помощью кувалды,
- разогрева ступицы с помощью газовой горелки.

Все эти операции приводят к механическим повреждениям узлов и деталей подвески автомобиля и увеличению трудоёмкости процесса замены.

Съемник ступицы ССГ30 И ССГ100 предназначены для выпрессовки ступиц грузового автомобиля с колесами, в которых расстояние между шпильками составляет от 200 до 320мм (для ССГ30) и от 275 до 335 мм (для ССГ100).

## 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МГВ 30-150П	МГВ95-300
Расстояние между установочными шпильками, мм	150	300
Усилие, тонн	27 (70МПа)	95 (70МПа)
Расстояние между шпильками, мм	200-320	275-335 (R17.5 - 24)
Диаметр штока, мм	35	60
Ход штока, мм	130	130
Рабочее давление, МПа	До 80	До 80
Масса, кг	30	80

Гидравлические масла HPL(V)32,46 или аналог, промышленные масла (И-20А, И-10А)

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

ССГ 30	ССГ 100
1. гидравлический цилиндр — 1шт 2. траверса — 1шт., 3. шпильки М24 с гайками — 2шт. 4. лапа — 2шт. 5. паспорт	1. гидравлический цилиндр — 1шт 2. траверса — 1шт., 3. шпильки М24 с гайками — 5шт. 4. лапа — 5шт. 5. паспорт

Ручной гидравлический или пневмогидравлический насосы с РВД 1,5м. - опция.

#### 4. ПОДГОТОВКА СЪЕМНИКА К РАБОТЕ

Для подготовки съемника к работе необходимо:

- проверить наличие рабочей жидкости в баке насоса;
- удалить при необходимости воздух из рабочей полости гидроцилиндра и насоса.

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу съемника в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении покупателем гарантийных обязательств (изделие не должно иметь следов грязи и механических повреждений).

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Модель съемника: \_\_\_\_\_

Заводской №: \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица: \_\_\_\_\_

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the text. It is intended for taking notes.