










ПРОДУКЦИЯ НПО АВТОМОТИВ (06.03.2018)



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТО И АВТОБУСОВ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена 2018	Ссылка	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСКИ И ХОДОВОЙ					
Выпрессовщик шкворней ВШ70-300	ВШ70-300	70 тонн, с тележкой, 300мм между шпильками	157000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ70-200	ВШ70-200	70 тонн, с тележкой, 200мм между шпильками	140000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ50	ВШ50	50 тонн, без тележки (опция-тележка)	93500	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ30	ВШ30	27 тонн, без тележки	60500	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ95	ВШ95	95 тонн, с тележкой, 300мм между шпильками, пневмонасос	215000	ССЫЛКА	
Тележка к ВШ			25000		
Примечание: по умолчанию –ручной гидравлический насос, давление – 700 бар.					
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ16	ВСГ16	16 тонн, пневмовозврат	45000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ25	ВСГ25	25 тонн, пневмовозврат	54000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ40	ВСГ40	40 тонн	87500	ССЫЛКА	
Адаптер для снятия ступицы к ВСГ16	АВСГ16	усилие 16 тонн	9000	ССЫЛКА	
Адаптер для снятия ступицы к ВСГ25	АВСГ25	усилие 25 тонн	14000	ССЫЛКА	
Примечание: ручной гидравлический насос в комплект не входит, давление – 700 бар.					
Выпрессовщик пальцев рулевых тяг ВПРТ10-13	ВПРТ10-13	Усилие 10 тонн, ход – 13мм, гидравлический	33000	ССЫЛКА	
Примечание: ручной гидравлический насос в комплект не входит, давление – 700 бар.					
Ключ для схождения, 34мм			7500	ССЫЛКА	
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ					
Навесной ямный подъёмник КПН15Р600	КПН15Р600	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 600мм, ручной привод	164000	ССЫЛКА	
Навесной ямный подъёмник КПН15Р800	КПН15Р800	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод	175000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник	КПП15Р800П	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод,	175000	ССЫЛКА	



КПП15P800П		поперечное перемещение цилиндра.			
Напольный ямный подъёмник КПП15P1000П	КПП15P1000П	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	186000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20P800П	КПП20P800П	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 800мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	186000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20P1000П	КПП20P1000П	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	197000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП15P800Ф	КПП15P800Ф	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра..	164000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП15P1000Ф	КПП15P1000Ф	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра.	175000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20P800Ф	КПП20P800Ф	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 800мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра.	175000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20P1000Ф	КПП20P1000Ф	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра.	186000	ССЫЛКА	
ПНЕВМОПРИВОД – пневматический насос.			40000		
ЭЛЕКТРОПРИВОД		380в	-		
Примечание: быстрый пневматический подвод и принудительный возврат , привод – гидравлический, диаметр штока – 80мм. Пневмопривод и электропривод – опция.					
Опорный мост	ОМ15	15 тонн	36000	ССЫЛКА	
Опорный мост	ОМ20	20 тонн	48000	ССЫЛКА	
Траверса 15Т	15Т	15 тонн	36000	ССЫЛКА	
Траверса 20Т	20Т	20 тонн	48000	ССЫЛКА	
Агрегатная площадка		Г/п 1000кг. Поворотная (45 и 15 градусов), 520x350мм.	41000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН1.0	АПН1.0	Г/п 1000кг, ножной насос	185000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН2.0	АПН2.0	Г/п 2000кг, ножной насос	250000	ССЫЛКА	
МАСЛОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Система компьютерной выдачи и автоматизированного учета «ЭКСПЕРТ-М»	ЭКСПЕРТ-М	Выдача любой жидкости, любое количество точек выдачи, синхронизация с 1С, различные технологии выдачи.	-	ССЫЛКА	
Портал на шесть катушек	Портал-6	Портал на 6 катушек Samoa	77000	ССЫЛКА	
Портал на четыре катушки	Портал-4	Портал на 4 катушки Samoa	67000	ССЫЛКА	



Ванна навесная для сборки отработки в смотровой канаве	В-60		25000	ССЫЛКА	
Маслобар с кранами	МБ		-	ССЫЛК А	
Поддон маслосборник на две бочки	П-2	Подставка для двух бочек. Возможность установки поплавкового датчика, предупреждающего об утечках.	37000	ССЫЛК А	
Стойка для насоса и экрана		Стойка для пневматических насосов и пневматики (для сборочных производств), Подходит для конвейерных линий по сборке КПП, двигателей, редукторов.	-	ССЫЛК А	
Сенсорный защищенный монитор для управления системой «Эксперт-М»	Экран-С	Сенсорный монитор для системы маслораздачи «Эксперт-М». Управление процессом выдачи. Защищенный.	39000	ССЫЛК А	
Накопительный бак стеновой для сборки отработки в смотровой канаве		Емкость со стеновым креплением на стенках смотровой канавы для слива отработанного масла.	-	ССЫЛК А	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ





Клепальный станок КС3000	КС3000	Усилие 3000кг	75000	ССЫЛКА	
Клепальный станок КС3000	КС5200	Усилие 5200кг	125000	ССЫЛКА	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ И КПП

Кантователь двигателя и КПП	КД1500	Напольное крепление, без поддона, без гидравлической регулировке по высоте.	160000	ССЫЛКА	
Кантователь двигателя и КПП	КД1500П	Напольное крепление, без поддона, гидравлическая регулировка по высоте.	180000	ССЫЛКА	
Кантователь двигателя и КПП	КД1500ПО	Гидравлическая регулировка по высоте, мобильное основание	195000	ССЫЛКА	
Кантователь двигателя и КПП для грузовиков и спецтехники	КД3000	Регулировка по ширине рабочей зоны. Грузоподъемность- 3000кг	195000	ССЫЛКА	

Кантователь головки блока цилиндров	КГБЦ-100			ССЫЛКА	
Агрегатная площадка		Г/п 1000кг. Поворотная (45 и 15 градусов), 520х350мм.	41000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН1.0	АПН1.0	Г/п 1000кг, ножной насос	185000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН2.0	АПН2.0	Г/п 2000кг, ножной насос	250000	ССЫЛКА	

ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ванна для проверки грузовых колес для цельнолитых колес	ПГК-250	Подходит для колес с установленными камерами и для бескамерных колес. Пневмогидравлический привод опускания и подъема колеса. Лифт с разворотом на 180. Ширина обслуживаемых колес до 500 мм. и диаметром до 1350 мм. Управление пневматическое	149000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель механический для одно- и трехэлементных дисков	БМ-5		25000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-10	Бортоотжиматель необходим для отрыва покрышки от диска, так как процессе эксплуатации они «прикипают» к друг другу.	56000	ССЫЛКА	
Бортрасширитель грузовой	ГБ		145000	ССЫЛКА	





АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
ПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ					
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 70Э400	Электрогидропривод, 70 тонн, 400мм	250000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 70Э700	Электрогидропривод, 70 тонн, 700мм	295000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 100Э400	Электрогидропривод, 100 тонн, 400мм	310000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 100Э700	Электрогидропривод, 100 тонн, 700мм	379000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 150Э400	Электрогидропривод, 150 тонн, 400мм	425000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 150Э700	Электрогидропривод, 150 тонн, 400мм	520000	ССЫЛКА	




Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 200Э400	Электрогидропривод, 200 тонн, 400мм	600000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 200Э700	Электрогидропривод, 200 тонн, 400мм	680000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 250Э400	Электрогидропривод, 250 тонн, 400мм	700000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 250Э700	Электрогидропривод, 250 тонн, 400мм	790000	ССЫЛКА	


ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пресс шиномонтажный ПШ250	ПШ250	Усилие - 250 тонн, ход штока – 600мм	1220000	ССЫЛКА	
Пресс шиномонтажный ПШ150 для цельнолитых колес	ПШ150	Усилие - 150 тонн, ход штока – 500мм	850000	ССЫЛКА	
Пресс шиномонтажный ПШ120 для цельнолитых колес	ПШ120	Усилие - 120 тонн, ход штока – 400мм	395000	ССЫЛКА	
Пресс шиномонтажный ПШ70 для цельнолитых колес	ПШ70	Усилие - 250 тонн, ход штока – 350мм	215000	ССЫЛКА	
Ванна для проверки грузовых колес для цельнолитых колес	ПГК250		149000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический БГ10-100	БГ10-100	Усилие - 10 тонн, ход – 100мм	59000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический БГ20-150	БГ20-150	Усилие - 20 тонн, ход – 150мм	92000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель механический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-5	Усилие 5 тонн. Механический.	25000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-10	Усилие 10 тонн. Гидро-механический.	56000	ССЫЛКА	




Борторасширитель	ГБ		145000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-50	ВПТ-50	Усилие – 45 тонн, ход -150 мм	69000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-70	ВПТ-70	Усилие – 70 тонн, ход -250 мм	95000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-110	ВПТ-110	Усилие – 110 тонн, ход -330 мм	145000	ССЫЛКА	
Транспортная тележка с подъёмным механизмом	Тк-1000	г/п 1000кг	47000	ССЫЛКА	

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА					
Гидравлический пресс ПГ-70	ПГ-70Р	Усилие 70 тонн, ход 310мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э -электропривод)	195000	ССЫЛКА	
	ПГ-70П		245000		
	ПГ-70Э		295000		
Гидравлический пресс ПГ-100	ПГ-100Р	Усилие 100 тонн, ход 310мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	249000	ССЫЛКА	
	ПГ-100П		299000		
	ПГ-100Э		379000		
Гидравлический пресс ПГ-150	ПГ-150Р	Усилие 150 тонн, ход 400 мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	390000	ССЫЛКА	
	ПГ-150П		440000		
	ПГ-150Э		520000		
Гидравлический пресс ПГ-200	ПГ-200Р	Усилие 200 тонн, ход 520 мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	550000	ССЫЛКА	
	ПГ-200П		600000		
	ПГ-200Э		680000		
Гидравлический пресс ПГ-250	ПГ-250Р	Усилие 250 тонн, ход 500мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	660000	ССЫЛКА	
	ПГ-250П		710000		
	ПГ-250Э		790000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-70	ПГН-70Р	Усилие 70 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э -электропривод)	140000	ССЫЛКА	
	ПГН-70П		190000		
	ПГН-70Э		250000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-100	ПГН-100Р	Усилие 100 тонн, ход 300мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	180000	ССЫЛКА	
	ПГН-100П		230000		
	ПГН-100Э		310000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-150	ПГН-150Р	Усилие 150 тонн, ход 300мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	295000	ССЫЛКА	
	ПГН-150П		345000		
	ПГН-150Э		425000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-200	ПГН-200Р	Усилие 200 тонн, ход 300мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	385000	ССЫЛКА	
	ПГН-200П		435000		
	ПГН-200Э		515000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-250	ПГН-250Р	Усилие 250 тонн, ход 300мм (Р–ручной, П–пневмопривод, Э-электропривод)	490000	ССЫЛКА	
	ПГН-250П		540000		
	ПГН-250Э		620000		
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА					
Сенсорный защищенный монитор для управления системой «Эксперт-М»	Экран-С	Сенсорный монитор для системы маслораздачи «Эксперт-М». Управление процессом выдачи. Защищенный.	39000	ССЫЛКА	
КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					

Проверка емкостей давлением		Установка для проверки емкостей под давлением до 700 бар.	-	ССЫЛКА	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОЕМОВ					
Напольное покрытие ЗП	ЗП	Электропривод	От 385000	ССЫЛКА	
Напольное покрытие «Настил»	Настил		От 95000	ССЫЛКА	
Защитная шторка		Закрытие горизонтального проема в гражданском строении (гараж)		ССЫЛКА	

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАЗРАБОТКИ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка
АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Мойка авто проездного типа за 10 секунд (грузовой и легковой)				ССЫЛКА
Мойщик днища легкового и грузового авто				ССЫЛКА
Бортоотжиматель одноштоковый		Усилие 10 тонн.		ССЫЛКА
Подкатной домкрат		Усилие до 20 тонн, аналог penab (Швеция)		ССЫЛКА
МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС				
Мебель для мобильного сервиса				ССЫЛКА
Мобильная маслораздача				ССЫЛКА