



НПО АВТОМОТИВ



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

« АВТОМОТИВ»

ПАСПОРТ



ВЫПРЕССОВЩИК ПАЛЬЦЕВ ТРАКОВЫХ ЦЕПЕЙ

МОДЕЛЬ

- ВПТ-50
- ВПТ-70
- ВПТ-95
- ВПТ-110
- ВПТ-150

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2017

Настоящий паспорт составлен на выпрессовщик пальцев траковых цепей.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Выпрессовка и запрессовка пальцев траковых цепей (гусениц), замена гусениц.
- Выпрессовка втулок стрел, рукоятей, мостов, аутригеров
- Другие работы по монтажу и демонтажу запрессованных элементов техники.

1. Технические характеристики

Пример расшифровки условного обозначения:

ВПТ-50:

ВПТ – выпрессовщик пальцев траковых цепей,

45 – Номинальное осевое усилие на штоке гидроцилиндра, т*с.

| Обозначение | ВПТ-50 | ВПТ-70 | ВПТ-95 | ВПТ-110 | ВПТ-150 |
|---|---|--------|--|---------|---------|
| Номинальное осевое усилие на штоке, т*с | 45 | 70 | 95 | 110 | 150 |
| Ход штока, мм | 150 | 250 | 300 | 330 | От 200 |
| Номинальное давление гидравлической жидкости, бар | 700-800 | | | | |
| Давление в камере пневмовозврата (в свободном состоянии), бар | 2-3 | | Возврат штока гидравлический (цилиндр двухстороннего действия) | | |
| Рабочая жидкость | Масла всеесезонные гидравлические: HLP 32, 46, Индустриальные масла И10,20 | | | | |
| Масса, кг | 60 | 100 | 203 | 150 | 250 |

Изделия имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 С до + 40 С.

2. Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во |
|---|----------------------|--------|
| 1 | Выпрессовщик | 1 |
| 2 | Пуансон | 2 |
| 3 | Оправка/направляющая | 2 |
| 8 | Паспорт | 1 |

3. Свидетельство о приемке

Выпрессовщик ВПТ, заводской № _____ соответствует требованиям ТД, и на основании осмотра и проведенных испытаний, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Подпись лица ответственного за приемку _____
М.П.

4. Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации и его работоспособность при соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных руководством по эксплуатации.

5.2 Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

5.3 Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в течении гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется устранить в течении трех месяцев со дня получения рекламации.

5.4 Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разобрал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гарантийного срока.

5.5 Предприятие-изготовитель осуществляет гарантийные обязательства только при наличии паспорта на изделие.

5.6. Претензии и рекламации направлять по адресу: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, офис 228,
тел./факс: (812) 309-05-42, e-mail: info@npoamotiv.ru

5.Сведения о рекламациях

| № и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации |
|---------------------|-------------------------------|--|
| | | |