







ПРОДУКЦИЯ НПО АВТОМОТИВ (01.01.2019)





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТО И АВТОБУСОВ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена 2019	Ссылка	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСКИ И ХОДОВОЙ					
Выпрессовщик шкворней ВШ70-300	ВШ70-300	70 тонн, с тележкой, 300мм между шпильками	160000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ70-200	ВШ70-200	70 тонн, с тележкой, 200мм между шпильками	143000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ70-200	ВШ70-200	70 тонн, без тележки, 200мм между шпильками	118000	-	
Выпрессовщик шкворней ВШ50	ВШ50	50 тонн, без тележки (опция-тележка)	95000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ30	ВШ30	27 тонн, без тележки	62000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик шкворней ВШ95	ВШ95	95 тонн, с тележкой, 300мм между шпильками, пневмонасос	220000	ССЫЛКА	
Тележка к ВШ			25000		
Ручной насос для ВШ30,50,70,95		700 бар, 2,0 литра	21000		
Пневмогидравлический насос		700 бар, 2,0 литра	31000		
Примечание: по умолчанию –ручной гидравлический насос, давление – 700 бар.					
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ16	ВСГ16	16 тонн, пневмовозврат	46000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ25	ВСГ25	25 тонн, пневмовозврат	55000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ40	ВСГ40	40 тонн	89500	ССЫЛКА	
Адаптер для снятия ступицы к ВСГ16	АВСГ16	усилие 16 тонн	12000	ССЫЛКА	
Адаптер для снятия ступицы к ВСГ25	АВСГ25	усилие 25 тонн	16000	ССЫЛКА	
Примечание: ручной гидравлический насос в комплект не входит, давление – 700 бар.					
Выпрессовщик пальцев рулевых тяг ВПРТ10-13	ВПРТ10-13	Усилие 10 тонн, ход – 13мм, гидравлический	34000	ССЫЛКА	
Ручной насос для ВСГ и ВПРТ		700 бар, 0,5 литра	16000		
Примечание: ручной гидравлический насос в комплект не входит, давление – 700 бар.					
Ключ для схождения, 34мм			8000	ССЫЛКА	



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

Навесной ямный подъёмник КПН15Р600	КПН15Р600	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 600мм, ручной привод	167000	ССЫЛКА	
Навесной ямный подъёмник КПН15Р800	КПН15Р800	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод	178500	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р800П	КПП15Р800П	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	178500	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р1000П	КПП15Р1000П	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	190000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р800П	КПП20Р800П	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 800мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	190000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р1000П	КПП20Р1000П	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, поперечное перемещение цилиндра.	201000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р800Ф	КПП15Р800Ф	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра..	167000	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р1000Ф	КПП15Р1000Ф	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра.	178500	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р800Ф	КПП20Р800Ф	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 800мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра.	178500	ССЫЛКА	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р1000Ф	КПП20Р1000Ф	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, фиксированное положение цилиндра.	194000	ССЫЛКА	
Напольный телескопический подъёмник 16 тонн	КППТ15Р1200 Ф	Грузоподъёмность – 16 тонн, ход – 1200мм, ручной/ножной привод, фиксированное положение цилиндра.	350000	ССЫЛКА	
Напольный телескопический подъёмник 16 тонн	КППТ15Р1200	Грузоподъёмность – 16 тонн, ход – 1200мм, ручной/ножной привод, поперечное перемещение цилиндра.	380000	ССЫЛКА	
ПНЕВМОПРИВОД – пневматический насос.			41000		
ЭЛЕКТРОПРИВОД		380в	-		
Примечание: быстрый пневматический подвод и принудительный возврат , привод – гидравлический, диаметр штока – 80мм. Пневмопривод и электропривод – опция.					
Опорный мост	ОМ15	15 тонн	37000	ССЫЛКА	
Опорный мост	ОМ20	20 тонн	49000	ССЫЛКА	
Опорный мост	ОМ-20В	20 тонн	57000	ССЫЛКА	




Страховочные стойки	СС7500	7500 тонн, подпружиненные колесики	25000	ССЫЛКА	
Страховочные козлы	СК15000	15 тонн, подпружиненные колесики	37000	ССЫЛКА	
Траверса 15Т	15Т	15 тонн	37000	ССЫЛКА	
Траверса 20Т	20Т	20 тонн	49000	ССЫЛКА	
Агрегатная площадка		Г/п 1000кг. Поворотная (45 и 15 градусов), 520x350мм.	42000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН1.0	АПН1.0	Г/п 1000кг, ножной насос	189000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН2.0	АПН2.0	Г/п 2000кг, ножной насос	255000	ССЫЛКА	
Домкрат пневмогидравлический подкатной ДПГМ-20 (Россия)	ДПГМ-200	Грузоподъёмность – 20 тонн, привод – пневмогидравлический.	428000	ССЫЛКА	
Домкрат гидравлический подкатной серии ДГП6	ДГП6	Усилие 6 тонн	39000	ССЫЛКА	
Домкрат гидравлический подкатной серии ДГП10	ДГП10	Усилие 10 тонн	48000	ССЫЛКА	
Домкрат гидравлический подкатной серии ДГП15	ДГП15	Усилие 15 тонн	79000	ССЫЛКА	
МАСЛОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Система компьютерной выдачи и автоматизированного учета «ЭКСПЕРТ-М»	ЭКСПЕРТ-М	Выдача любой жидкости, любое количество точек выдачи, синхронизация с 1С, различные технологии выдачи.	-	ССЫЛКА	
Портал на шесть катушек	Портал-6	Портал на 6 катушек Самоа	77000	ССЫЛКА	
Портал на четыре катушки	Портал-4	Портал на 4 катушки Самоа	67000	ССЫЛКА	
Ванна навесная для сборки отработки в смотровой канаве	В-60		26000	ССЫЛКА	
Маслобар с кранами	МБ		-	ССЫЛКА	



Поддон маслосборник на две бочки	П-2	Подставка для двух бочек. Возможность установки поплавкового датчика, предупреждающего об утечках.	38000	ССЫЛКА	
Стойка для насоса и экрана		Стойка для пневматических насосов и пневматики (для сборочных производств), Подходит для конвейерных линий по сборке КПП, двигателей, редукторов.	-	ССЫЛКА	
Сенсорный защищенный монитор для управления системой «Эксперт-М»	Экран-С	Сенсорный монитор для системы маслораздачи «Эксперт-М». Управление процессом выдачи. Защищенный.	39000	ССЫЛКА	
Накопительный бак стеновой для сборки отработки в смотровой канаве		Емкость со стеновым креплением на стенках смотровой канавы для слива отработанного масла.	-	ССЫЛКА	
Пресс для фильтров масляных	Экопресс 120	Усилие 20 тонн	163000	ССЫЛКА	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ





Клепальный станок КС3000	КС3000	Усилие 3000кг	75000	ССЫЛКА	
Клепальный станок КС3000	КС5200	Усилие 5200кг	127000	ССЫЛКА	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ И КПП

Кантователь двигателя и КПП	КД1500	Напольное крепление, без поддона, без гидравлической регулировке по высоте.	180000	ССЫЛКА	
Кантователь двигателя и КПП	КД1500П	Напольное крепление, без поддона, гидравлическая регулировка по высоте.	198000	ССЫЛКА	
Кантователь двигателя и КПП	КД1500ПО	Гидравлическая регулировка по высоте, мобильное основание	230000	ССЫЛКА	
Кантователь двигателя и КПП для грузовиков и спецтехники	КД3000	Регулировка по ширине рабочей зоны. Грузоподъемность- 3000кг	199000	ССЫЛКА	
Кантователь головки блока цилиндров	КГБЦ-100			ССЫЛКА	

Агрегатная площадка		Г/п 1000кг. Поворотная (45 и 15 градусов), 520x350мм.	42000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН1.0	АПН1.0	Г/п 1000кг, ножной насос	189000	ССЫЛКА	
Агрегатный подъёмник АПН2.0	АПН2.0	Г/п 2000кг, ножной насос	255000	ССЫЛКА	

ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ванна для проверки грузовых колес для цельнолитых колес	ПГК-250	Подходит для колес с установленными камерами и для бескамерных колес. Пневмогидравлический привод опускания и подъема колеса. Лифт с разворотом на 180. Ширина обслуживаемых колес до 500 мм. и диаметром до 1350 мм. Управление пневматическое	152000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель механический для одно- и трехэлементных дисков	БМ-5		27000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-11	Бортоотжиматель необходим для отрыва покрышки от диска, так как в процессе эксплуатации они «прикипают» к друг другу.	58000	ССЫЛКА	
Борторасширитель грузовой	ГБ		148000	ССЫЛКА	






АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
ПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ					
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 70Э400	Электрогидропривод, 70 тонн, 400мм	255000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 70Э700	Электрогидропривод, 70 тонн, 700мм	299000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 100Э400	Электрогидропривод, 100 тонн, 400мм	320000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 100Э700	Электрогидропривод, 100 тонн, 700мм	389000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 150Э400	Электрогидропривод, 150 тонн, 400мм	435000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 150Э700	Электрогидропривод, 150 тонн, 400мм	531000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 200Э400	Электрогидропривод, 200 тонн, 400мм	615000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 200Э700	Электрогидропривод, 200 тонн, 400мм	695000	ССЫЛКА	



Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 250Э400	Электрогидропривод, 250 тонн, 400мм	720000	ССЫЛКА	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 250Э700	Электрогидропривод, 250 тонн, 400мм	810000	ССЫЛКА	



ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пресс шиномонтажный ПШ250	ПШ250	Усилие - 250 тонн, ход штока – 600мм	1250000	ССЫЛКА	
Пресс шиномонтажный ПШ150 для цельнолитых колес	ПШ150	Усилие - 150 тонн, ход штока – 500мм	867000	ССЫЛКА	
Пресс шиномонтажный ПШ120 для цельнолитых колес	ПШ120	Усилие - 120 тонн, ход штока – 400мм	403000	ССЫЛКА	
Пресс шиномонтажный ПШ70 для цельнолитых колес	ПШ70	Усилие - 250 тонн, ход штока – 350мм	220000	ССЫЛКА	
Ванна для проверки грузовых колес для цельнолитых колес	ПГК250		152000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический БГ10-100	БГ10-100	Усилие - 10 тонн, ход – 100мм	60000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический БГ20-150	БГ20-150	Усилие - 20 тонн, ход – 150мм	94000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель механический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-5	Усилие 5 тонн. Механический.	27000	ССЫЛКА	
Бортоотжиматель гидравлический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-11	Усилие 11 тонн.	58000	ССЫЛКА	
Боргорасширитель	ГБ		148000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-50	ВПТ-50	Усилие – 45 тонн, ход -150 мм	70000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-70	ВПТ-70	Усилие – 70 тонн, ход -250 мм	115000	ССЫЛКА	

Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-110	ВПТ-110	Усилие – 110 тонн, ход -330 мм	148000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-95	ВПТ-95	Усилие – 95 тонн, ход -300 мм, расстояние между шпильками – 300мм	199000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-150	ВПТ-150	Усилие – 143 тонны, ход -200 мм, расстояние между шпильками – 242мм	282000	ССЫЛКА	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-150-330	ВПТ-150-330	Усилие – 162 тонны, ход -330 мм, расстояние между шпильками – 242мм	348000	ССЫЛКА	
Транспортная тележка с подъёмным механизмом	Тк-1000	г/п 1000кг	51000	ССЫЛКА	

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА					
Гидравлический пресс ПГ-70	ПГ-70Р	Усилие 70 тонн, ход 310мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	195000	ССЫЛКА	
	ПГ-70П		245000		
	ПГ-70Э		295000		
Гидравлический пресс ПГ-100	ПГ-100Р	Усилие 100 тонн, ход 310мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	249000	ССЫЛКА	
	ПГ-100П		299000		
	ПГ-100Э		379000		
Гидравлический пресс ПГ-150	ПГ-150Р	Усилие 150 тонн, ход 400 мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	390000	ССЫЛКА	
	ПГ-150П		440000		
	ПГ-150Э		520000		
Гидравлический пресс ПГ-200	ПГ-200Р	Усилие 200 тонн, ход 520 мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	550000	ССЫЛКА	
	ПГ-200П		600000		
	ПГ-200Э		680000		
Гидравлический пресс ПГ-250	ПГ-250Р	Усилие 250 тонн, ход 500мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	660000	ССЫЛКА	
	ПГ-250П		710000		
	ПГ-250Э		790000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-70	ПГН-70Р	Усилие 70 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	140000	ССЫЛКА	
	ПГН-70П		190000		
	ПГН-70Э		250000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-100	ПГН-100Р	Усилие 100 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	180000	ССЫЛКА	
	ПГН-100П		230000		
	ПГН-100Э		310000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-150	ПГН-150Р	Усилие 150 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	295000	ССЫЛКА	
	ПГН-150П		345000		
	ПГН-150Э		425000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-200	ПГН-200Р	Усилие 200 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	385000	ССЫЛКА	
	ПГН-200П		435000		
	ПГН-200Э		515000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-250	ПГН-250Р	Усилие 250 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	490000	ССЫЛКА	
	ПГН-250П		540000		
	ПГН-250Э		620000		
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА					

Сенсорный защищенный монитор для управления системой «Эксперт-М»	Экран-С	Сенсорный монитор для системы маслораздачи «Эксперт-М». Управление процессом выдачи. Защищенный.	39000	ССЫЛКА	
КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Проверка емкостей давлением		Установка для проверки емкостей под давлением до 700 бар.	-	ССЫЛКА	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОЕМОВ					
Напольное покрытие ЗП	ЗП	Электропривод	От 385000	ССЫЛКА	
Напольное покрытие «Настил»	Настил		От 95000	ССЫЛКА	
Защитная шторка		Закрытие горизонтального проема в гражданском строении (гараж)		ССЫЛКА	

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАЗРАБОТКИ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка
АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Мойка авто проездного типа за 10 секунд (грузовой и легковой)				ССЫЛКА
Мойщик днища легкового и грузового авто				ССЫЛКА
МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС				
Мебель для мобильного сервиса				ССЫЛКА
Мобильная маслораздача				ССЫЛКА