






# ПРОДУКЦИЯ НПО АВТОМОТИВ (01.01.2019)





## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО АВТО

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена 2019	Ссылка	
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСКИ И ХОДОВОЙ</b>					
Выпрессовщик шкворней ВШ70-300	ВШ70-300	70 тонн, с тележкой, 300мм между шпильками	160000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик шкворней ВШ70-200	ВШ70-200	70 тонн, с тележкой, 200мм между шпильками	143000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик шкворней ВШ70-200	ВШ70-200	70 тонн, без тележки, 200мм между шпильками	118000	-	
Выпрессовщик шкворней ВШ50	ВШ50	50 тонн, без тележки (опция-тележка)	95000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик шкворней ВШ30	ВШ30	27 тонн, без тележки	62000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик шкворней ВШ95	ВШ95	95 тонн, с тележкой, 300мм между шпильками, пневмонасос	180000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Тележка к ВШ			25000		
Ручной насос для ВШ30,50,70,95		700 бар, 2,0 литра	21000		
Пневмогидравлический насос		700 бар, 2,0 литра	31000		
Примечание: по умолчанию –ручной гидравлический насос, давление – 700 бар.					
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ16	ВСГ16	16 тонн, пневмовозврат	46000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ25	ВСГ25	25 тонн, пневмовозврат	55000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик сайлентблоков ВСГ40	ВСГ40	40 тонн	89500	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Адаптер для снятия ступицы к ВСГ16	АВСГ16	усилие 16 тонн	12000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Адаптер для снятия ступицы к ВСГ25	АВСГ25	усилие 25 тонн	16000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Примечание: ручной гидравлический насос в комплект не входит, давление – 700 бар.					
Выпрессовщик пальцев рулевых тяг ВПРТ10-13	ВПРТ10-13	Усилие 10 тонн, ход – 13мм, гидравлический	34000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Ручной насос для ВСГ и ВПРТ		700 бар, 0,5 литра	16000		
Примечание: ручной гидравлический насос в комплект не входит, давление – 700 бар.					
Ключ для схождения, 34мм			8000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	



## АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

Навесной ямный подъёмник КПН15Р600	КПН15Р600	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 600мм, ручной привод	167000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Навесной ямный подъёмник КПН15Р800	КПН15Р800	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод	178500	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р800П	КПП15Р800П	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод, <b>поперечное перемещение</b> цилиндра.	178500	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р1000П	КПП15Р1000П	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, <b>поперечное</b> <b>перемещение</b> цилиндра.	190000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р800П	КПП20Р800П	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 800мм, ручной привод, <b>поперечное перемещение</b> цилиндра.	190000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р1000П	КПП20Р1000П	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, <b>поперечное</b> <b>перемещение</b> цилиндра.	201000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р800Ф	КПП15Р800Ф	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 800мм, ручной привод, <b>фиксированное положение</b> цилиндра..	167000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП15Р1000Ф	КПП15Р1000Ф	Грузоподъёмность – 15 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, <b>фиксированное</b> <b>положение</b> цилиндра.	178500	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р800Ф	КПП20Р800Ф	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 800мм, ручной привод, <b>фиксированное положение</b> цилиндра.	178500	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный ямный подъёмник КПП20Р1000Ф	КПП20Р1000Ф	Грузоподъёмность – 20 тонн, ход – 1000мм, ручной привод, <b>фиксированное</b> <b>положение</b> цилиндра.	194000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный телескопический подъёмник 16 тонн	КППТ15Р1200 Ф	Грузоподъёмность – 16 тонн, ход – 1200мм, ручной/ножной привод, фиксированное положение цилиндра.	350000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольный телескопический подъёмник 16 тонн	КППТ15Р1200	Грузоподъёмность – 16 тонн, ход – 1200мм, ручной/ножной привод, поперечное перемещение цилиндра.	380000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
ПНЕВМОПРИВОД – пневматический насос.			41000		
ЭЛЕКТРОПРИВОД		380в	-		
Примечание: быстрый пневматический подвод и принудительный возврат , привод – гидравлический, диаметр штока – 80мм. Пневмопривод и электропривод – опция.					
Опорный мост	ОМ15	15 тонн	37000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Опорный мост	ОМ20	20 тонн	49000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Опорный мост	ОМ-20В	20 тонн	57000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	




Страховочные стойки	СС7500	7500 тонн, подпружиненные колесики	25000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Страховочные козлы	СК15000	15 тонн, подпружиненные колесики	37000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Траверса 15Т	15Т	15 тонн	37000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Траверса 20Т	20Т	20 тонн	49000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Агрегатная площадка		Г/п 1000кг. Поворотная (45 и 15 градусов), 520x350мм.	42000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Агрегатный подъёмник АПН1.0	АПН1.0	Г/п 1000кг, ножной насос	189000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Агрегатный подъёмник АПН2.0	АПН2.0	Г/п 2000кг, ножной насос	255000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Домкрат пневмогидравлический подкатной ДПГМ-20 (Россия)	ДПГМ-200	Грузоподъёмность – 20 тонн, привод – пневмогидравлический.	428000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Домкрат гидравлический подкатной серии ДГП6	ДГП6	Усилие 6 тонн	39000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Домкрат гидравлический подкатной серии ДГП10	ДГП10	Усилие 10 тонн	48000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Домкрат гидравлический подкатной серии ДГП15	ДГП15	Усилие 15 тонн	79000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
<b>МАСЛОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
Система компьютерной выдачи и автоматизированного учета «ЭКСПЕРТ-М»	ЭКСПЕРТ-М	Выдача любой жидкости, любое количество точек выдачи, синхронизация с 1С, различные технологии выдачи.	-	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Портал на шесть катушек	Портал-6	Портал на 6 катушек Samoa	77000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Портал на четыре катушки	Портал-4	Портал на 4 катушки Samoa	67000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Ванна навесная для сборки отработки в смотровой канаве	В-60		26000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Маслобар с кранами	МБ		-	<a href="#">ССЫЛКА</a>	

Поддон маслосборник на две бочки	П-2	Подставка для двух бочек. Возможность установки поплавкового датчика, предупреждающего об утечках.	38000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Стойка для насоса и экрана		Стойка для пневматических насосов и пневматики (для сборочных производств), Подходит для конвейерных линий по сборке КПП, двигателей, редукторов.	-	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Сенсорный защищенный монитор для управления системой «Эксперт-М»	Экран-С	Сенсорный монитор для системы маслораздачи «Эксперт-М». Управление процессом выдачи. Защищенный.	39000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Накопительный бак стеновой для сборки отработки в смотровой канаве		Емкость со стеновым креплением на стенках смотровой канавы для слива отработанного масла.	-	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Пресс для фильтров масляных	Экопресс 120	Усилие 20 тонн	163000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Клепальный станок КС3000	КС3000	Усилие 3000кг	75000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Клепальный станок КС3000	КС5200	Усилие 5200кг	127000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ И КПП

Кантователь двигателя и КПП	КД1500	Напольное крепление, без поддона, без гидравлической регулировке по высоте.	180000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Кантователь двигателя и КПП	КД1500П	Напольное крепление, без поддона, гидравлическая регулировка по высоте.	198000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Кантователь двигателя и КПП	КД1500ПО	Гидравлическая регулировка по высоте, мобильное основание	230000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Кантователь двигателя и КПП для грузовиков и спецтехники	КД3000	Регулировка по ширине рабочей зоны. Грузоподъемность- 3000кг	199000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Кантователь головки блока цилиндров	КГБЦ-100			<a href="#">ССЫЛКА</a>	

Агрегатная площадка		Г/п 1000кг. Поворотная (45 и 15 градусов), 520x350мм.	42000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Агрегатный подъёмник АПН1.0	АПН1.0	Г/п 1000кг, ножной насос	189000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Агрегатный подъёмник АПН2.0	АПН2.0	Г/п 2000кг, ножной насос	255000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
<b>ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
Ванна для проверки грузовых колес для цельнолитых колес	ПГК-250	Подходит для колес с установленными камерами и для бескамерных колес. Пневмогидравлический привод опускания и подъема колеса. Лифт с разворотом на 180. Ширина обслуживаемых колес до 500 мм. и диаметром до 1350 мм. Управление пневматическое	152000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Бортоотжиматель механический для одно- и трехэлементных дисков	БМ-5		27000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Бортоотжиматель гидравлический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-11	Бортоотжиматель необходим для отрыва покрышки от диска, так как в процессе эксплуатации они «прикипают» к друг другу.	58000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Борторасширитель грузовой	ГБ		148000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	




## АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
<b>ПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ</b>					
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 70Э400	Электрогидропривод, 70 тонн, 400мм	255000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 70Э700	Электрогидропривод, 70 тонн, 700мм	299000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 100Э400	Электрогидропривод, 100 тонн, 400мм	320000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 100Э700	Электрогидропривод, 100 тонн, 700мм	389000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 150Э400	Электрогидропривод, 150 тонн, 400мм	435000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 150Э700	Электрогидропривод, 150 тонн, 400мм	531000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 200Э400	Электрогидропривод, 200 тонн, 400мм	615000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 200Э700	Электрогидропривод, 200 тонн, 400мм	695000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	



Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 250Э400	Электрогидропривод, 250 тонн, 400мм	720000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Подкатной домкрат большой грузоподъёмности ДГБГ	ДГБГ 250Э700	Электрогидропривод, 250 тонн, 400мм	810000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	



## ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пресс шиномонтажный ПШ250	ПШ250	Усилие - 250 тонн, ход штока – 600мм	1250000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Пресс шиномонтажный ПШ150 для цельнолитых колес	ПШ150	Усилие - 150 тонн, ход штока – 500мм	867000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Пресс шиномонтажный ПШ120 для цельнолитых колес	ПШ120	Усилие - 120 тонн, ход штока – 400мм	403000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Пресс шиномонтажный ПШ70 для цельнолитых колес	ПШ70	Усилие - 250 тонн, ход штока – 350мм	220000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Ванна для проверки грузовых колес для цельнолитых колес	ПГК250		152000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Бортоотжиматель гидравлический БГ10-100	БГ10-100	Усилие - 10 тонн, ход – 100мм	60000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Бортоотжиматель гидравлический БГ20-150	БГ20-150	Усилие - 20 тонн, ход – 150мм	94000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Бортоотжиматель механический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-5	Усилие 5 тонн. Механический.	27000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Бортоотжиматель гидравлический для одно- и трехэлементных дисков	БГ-11	Усилие 11 тонн.	58000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Боргорасширитель	ГБ		148000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-50	ВПТ-50	Усилие – 45 тонн, ход -150 мм	70000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-70	ВПТ-70	Усилие – 70 тонн, ход -250 мм	115000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	

Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-110	ВПТ-110	Усилие – 110 тонн, ход -330 мм	148000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-95	ВПТ-95	Усилие – 95 тонн, ход -300 мм, расстояние между шпильками – 300мм	199000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-150	ВПТ-150	Усилие – 143 тонны, ход -200 мм, расстояние между шпильками – 242мм	282000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТ-150-330	ВПТ-150-330	Усилие – 162 тонны, ход -330 мм, расстояние между шпильками – 242мм	348000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Транспортная тележка с подъёмным механизмом	Тк-1000	г/п 1000кг	51000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА</b>					
Гидравлический пресс ПГ-70	ПГ-70Р	Усилие 70 тонн, ход 310мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	195000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГ-70П		245000		
	ПГ-70Э		295000		
Гидравлический пресс ПГ-100	ПГ-100Р	Усилие 100 тонн, ход 310мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	249000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГ-100П		299000		
	ПГ-100Э		379000		
Гидравлический пресс ПГ-150	ПГ-150Р	Усилие 150 тонн, ход 400 мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	390000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГ-150П		440000		
	ПГ-150Э		520000		
Гидравлический пресс ПГ-200	ПГ-200Р	Усилие 200 тонн, ход 520 мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	550000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГ-200П		600000		
	ПГ-200Э		680000		
Гидравлический пресс ПГ-250	ПГ-250Р	Усилие 250 тонн, ход 500мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	660000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГ-250П		710000		
	ПГ-250Э		790000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-70	ПГН-70Р	Усилие 70 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	140000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГН-70П		190000		
	ПГН-70Э		250000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-100	ПГН-100Р	Усилие 100 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	180000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГН-100П		230000		
	ПГН-100Э		310000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-150	ПГН-150Р	Усилие 150 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	295000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГН-150П		345000		
	ПГН-150Э		425000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-200	ПГН-200Р	Усилие 200 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	385000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГН-200П		435000		
	ПГН-200Э		515000		
Гидравлический пресс настольный ПГ-250	ПГН-250Р	Усилие 250 тонн, ход 300мм (Р –ручной, П –пневмопривод, Э –электропривод)	490000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
	ПГН-250П		540000		
	ПГН-250Э		620000		
<b>КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА</b>					

Сенсорный защищенный монитор для управления системой «Эксперт-М»	Экран-С	Сенсорный монитор для системы маслораздачи «Эксперт-М». Управление процессом выдачи. Защищенный.	39000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
<b>КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
Проверка емкостей давлением		Установка для проверки емкостей под давлением до 700 бар.	-	<a href="#">ССЫЛКА</a>	

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка	
<b>КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОЕМОВ</b>					
Напольное покрытие ЗП	ЗП	Электропривод	От 385000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Напольное покрытие «Настил»	Настил		От 95000	<a href="#">ССЫЛКА</a>	
Защитная шторка		Закрытие горизонтального проема в гражданском строении (гараж)		<a href="#">ССЫЛКА</a>	

## ПЛАНИРУЕМЫЕ РАЗРАБОТКИ

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена	Ссылка
<b>АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
Мойка авто проездного типа за 10 секунд (грузовой и легковой)				<a href="#">ССЫЛКА</a>
Мойщик днища легкового и грузового авто				<a href="#">ССЫЛКА</a>
<b>МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС</b>				
Мебель для мобильного сервиса				<a href="#">ССЫЛКА</a>
Мобильная маслораздача				<a href="#">ССЫЛКА</a>